



acidic



FOND(VALLE





2 ACIDIC

L'esperienza della tradizione e la fantasia dell'innovazione esaltano il valore dell'unicità racchiuso in superfici che interpretano il metallo nei suoi colori più rappresentativi: Iron, Silver, e Corten. Acidic è una collezione versatile, proposta nei due grandi formati 120x278, 120x120 cm per esaltare la cangiante variabilità delle superfici, perfette in abbinamento con altri materiali dell'architettura contemporanea per nuove soluzioni dal design ricercato.

il potente effetto degli elementi in metallo acidato per un design unico

The powerful effect of etched metal features for unique design
L'effet puissant des éléments métalliques gravés à l'acide pour un design unique
Einzigartiges Design durch die kraftvolle Ausstrahlung geätzter Metallelemente

3 ACIDIC

The experience gained from tradition combined with the imagination that drives innovation has led to the production of these unique metal-inspired lines in realistic shades, called Iron, Silver, and Corten. Acidic is a versatile collection of oversize slabs (120x278, 120x120 cm) whose size sets off the iridescent beauty of the material. Stunning when paired with other materials favoured by contemporary architecture for new and stylish design solutions.

L'expérience de la tradition et la fantaisie de l'innovation exaltent la valeur de l'unicité contenue dans les surfaces qui interprètent le métal dans ses couleurs les plus représentatives : Iron, Silver, et Corten. Acidic est une collection polyvalente, proposée dans les deux formats 120x278, 120x120 cm pour exalter la variabilité changeante des surfaces, parfaite avec d'autres matériaux de l'architecture contemporaine pour de nouvelles solutions au design raffiné.

Die Erfahrung der Tradition und die Fantasie der Innovation unterstreichen den Wert der Einzigartigkeit, der in Oberflächen besteht, die das Metall in seinen typischsten Farben darstellen: Iron, Silver, und Corten. Acidic ist eine vielseitige Kollektion, die in den zwei Großformaten 120x278, 120x120 cm angeboten wird, um die schillernde Vielseitigkeit der Oberflächen hervorzuheben, die in Kombination mit anderen Materialien der modernen Architektur perfekt für neue Lösungen mit einem auserlesenen Design sind.

spazi fluidi dove la materia risplende

Fluid spaces resplendent with sleek ceramics
Des espaces fluides OÙ la matière resplendit
Flüssige Räume, wo die Materie glänzt

La collezione Acidic cattura lo sguardo per la sua luminosa bellezza, da scoprire nei suoi cromatismi metallici che catturano la luce e la riflettono nello spazio. Un'insieme magico di tonalità profonde e di bagliori intensi si unisce alla forza di un gres porcellanato di ultima generazione, che si ispira alla tradizione del metallo lavorato a mano, per dare un nuovo look a spazi residenziali e commerciali, con contaminazioni dal sapore industriale e artigianale.

The Acidic collection offers an eye-capturing, luminous beauty, with a range of metallic hues to explore, which capture light and reflect it back into the surrounding area. A magical combination of rich tones and flashes of light, accompanied by the strength of a latest-generation porcelain stoneware inspired by traditional hand-worked metal, lends a new look to homes and businesses. A perfect crossover of industrial and artisan.

La collection Acidic ravit le regard de par sa beauté lumineuse, à découvrir à travers ses chromatismes métalliques qui capturent la lumière et la renvoient dans l'espace. Un ensemble magique de tonalités profondes et de lueurs intenses s'unit à la force d'un grès cérame de dernière génération qui s'inspire de la tradition du métal travaillé à la main, pour donner un nouveau look aux espaces résidentiels et commerciaux, avec des contaminations industrielles et artisanales.

Die Kollektion Acidic durch ihre strahlende Schönheit in Blickfang, die man in ihren metallischen Farbtönen entdecken kann, die das Licht einfangen und es im Raum reflektieren. Eine magische Gesamtheit von tiefen Farben und intensiven Schimmern verbindet sich mit der Kraft eines Feinsteinzeugs neuester Generation, das von der Tradition des von Hand bearbeiteten Metalls inspiriert wird, um Wohn- und Geschäftsräumen einen neuen Look mit Kontaminationen im industriellen und handwerklichen Stil zu geben.



Acidic Corten 120x278 . 47,24"x109,45"
Res Art Mud 120x120 . 47,24"x47,24"

Porcelain stoneware slabs
120x278 120x120



CORTEN



SILVER



IRON

uno stile ricercato nasce da brillanti sinergie tra materie diverse


Brilliant synergies of different materials in a sophisticated style
Un style sophistiqué est généré par de brillantes synergies entre matières différentes
Erlesener Stil durch einen gelungenen Materialmix

acidic
CORTEN

il progetto annulla i confini tra architettura e paesaggio

The project overrides the boundaries between
architecture and landscape
Le projet annule les frontières entre l'architecture et le paysage
Der Entwurf überwindet die Grenzen
zwischen Architektur und Landschaft

Acidic Corten 120x278 . 47,24"x109,45"
Res Art Mud 120x120 . 47,24"x47,24"
Furniture: Infinito 2.0 Statuario Extra





Acidic Corten 120x278 . 47,24"x109,45"
Komi Natural 24x120 . 9,45"x47,24"





Acidic Corten 120x278 . 47,24"x109,45"
Komi Natural 24x120 . 9,45"x47,24"



acidic
SILVER

equilibrio estetico e alta tecnologia per spazi contemporanei

Aesthetic balance and leading-edge technology
for contemporary interiors
Équilibre esthétique et haute technologie
pour des espaces contemporains
Stimmige Optik und modernste Technologie
für zeitgemäße Raumwelten

Acidic Silver 120x278 . 47,24"x109,45"
Acidic Silver 120x120 . 47,24"x47,24"

16 ACIDIC



17 ACIDIC

Acidic Silver 120x278 . 47,24"x109,45"
Acidic Silver 120x120 . 47,24"x47,24"
Furniture: Acidic Corten

acidic
IRON

profondo e avvolgente: lo spazio bagno vive di contrasti tra superfici effetto metallo, citazioni naturali e dettagli hi-tech

A contrast between metal surface finishes, echoes of
the natural world and hi-tech details

Profond et enveloppant : l'espace salle de bains vit
de contrastes entre la surface avec un effet métal, des citations
naturelles et des détails high-tech

Tiefgründig und einhüllend: das Badezimmer lebt von
Kontrasten zwischen Oberflächen mit Metall-Effekt,
natürlichen Elementen und Hi-tech-Details

Acidic Iron 120x278 . 47,24"x109,45"





Let's stay home

Acidic Iron 120x120 . 47,24"x47,24"
 Acidic Iron 120x278 . 47,24"x109,45"
 Acidic Corten 120x278 . 47,24"x109,45"



Acidic Iron 120x120 . 47,24"x47,24"





acidic

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bia UGL
Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bia UGL
Dalles en céramique en grès cérame - Group Bia UGL
Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Gruppe Bia UGL

THICKNESS



6,5 mm
SELF LEVELING

SURFACES

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

TECH INFO



BS EN 16165_C >
Dry & Wet rubber 4S:
on request ≥ 36
AS 4586 > P3: on request
UNE-ENV 12633 >
Class 2: on request



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"

* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades


COLORS



CORTEN



SILVER



IRON

acidic



26 ACIDIC

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"


Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ACD099

120x120 . 47,24"x47,24"
ACD020

CORTEN



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ACD021

Suggested grout
152 . Liquorice



27 ACIDIC

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"


Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ACD101

120x120 . 47,24"x47,24"
ACD004

IRON



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ACD018

Suggested grout
119 . London Grey




acidic



28 ACIDIC

SILVER

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ACD100


120x120 . 47,24"x47,24"
ACD024

imballi

Packages | Emballages | Verpackungen

M ² SQM	pcs. x	m ² x	kg x	x	m ² x	kg x	m ² x pcs.	kg x m ²	kg cassa kg box	kg totali total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions
<i>Thickness 6,5 mm</i>											
120x278	1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	929,00	132x291x31,5 cm
120x120	2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	37	929,80	130,2x130,2x40 cm
<i>PZ PCS</i>											
<i>Thickness 6,5 mm</i>											
8x120 battiscopa	7	-	10,50	-	-	-	-	-	-	-	-

29 ACIDIC



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ACD027

Suggested grout
111 . Silver Grey



caratteristiche tecniche



Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Bewertung
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Spessore Thickness Epaisseur Stärke Rettilinearità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rechtlinigkeit der Kanten Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Planarità Planarity Planéité Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2	± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 0,5 mm	± 0,6% ± 0,9 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
		± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 3% ± 0,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
		± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 1 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität		≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform	
Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza alla flessione Bending strength Resistance a la flexion Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast R average ≥ 35 N/mm ² R min ≥ 32 N/mm ²	h = 6,5 mm; R ≥ 50 N/mm ²		Conforme Compliant Conforme Konform
		Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N h < 7,5 mm; S > 700 N	h = 6,5 mm; S > 700 N		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm ³	h = 6,5 mm; V ≤ 130 mm ³		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher		Conforme Compliant Conforme Konform

30 ACIDIC

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Bewertung
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione High- and low-concentration acids and bases Acides et bases à haute et basse concentration Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte B minimo B minimum B minimum Mind. B	A; LA; HA		Conforme Compliant Conforme Konform
		Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Minimo Classe 3 Minimum Class 3 Classe 3 minimale Mindestklasse 3	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte
Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss	DIN 51094	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza allo scivolamento a piedi nudi Slip resistance with bare feet Résistance au glissement pieds nus Rutschfestigkeit bei nackten Füßen	DIN EN 16165_A	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C	A+B		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza allo scivolamento a piedi calzati Slip resistance with shod feet Résistance au glissement des chaussures Rutschfestigkeit bei beschuhten Füßen	DIN EN 16165_B	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13	R 10**		Conforme Compliant Conforme Konform
		Resistenza allo scivolamento DCOF Skid resistance DCOF Résistance au glissement DCOF Rutschhemmung DCOF	ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet	> 0,42 wet
Resistenza allo scivolamento PENDULUM Skid resistance PENDULUM Résistance au glissement PENDULUM Rutschhemmung PENDULUM	BCRA	> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,40 dry > 0,40 wet		Conforme Compliant Conforme Konform
	BS EN 16165_C	on request ≥ 36	dry rubber 4S: ≥ 36* wet rubber 4S: on request ≥ 36*		Conforme Compliant Conforme Konform
	AS 4586	on request P3	P3: on request**		Conforme Compliant Conforme Konform
Reazione al fuoco Fire reaction Résistance au feu Feuerfestigkeit	UNI EN 13501-1	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente A1 FL Resistant A1 FL Résistant A1 FL Widerstandsfähig A1 FL		Conforme Compliant Conforme Konform

* Con trattamento su richiesta. Valore da verificare su ogni singolo lotto produttivo | With treatment available on request. Check rating for each production batch | Avec traitement sur demande. Valeur à vérifier sur chaque lot de production | Auf Anfrage mit Behandlung. Wert bei jeder einzelnen Charge des Produktes zu prüfen

** Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo | Stated values are obtained from laboratory tests. They may vary depending on the production batch | Valeurs déclarées basées sur des essais en laboratoire. Peuvent subir des variations en fonction du lot de production | Die angegebenen Werte basieren auf Labortests. Es kann von Charge zu Charge zu Abweichungen kommen

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it
 For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it

31 ACIDIC



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

06/2023

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.

Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.



**ITALCER - WINNER OF THE
2022 SUSTAINABILITY AWARD**

FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it

A company part of

ITALCER
GROUP
DESIGN SURFACES